



ประกาศเทศบาลตำบลนาวัง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

ตามที่เทศบาลตำบลนาวัง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลตำบลนาวัง เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ และที่เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖, เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖, แก้ไข (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อนำมาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๕ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลนาวัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบปรากฏแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....

(นายประยงค์ บุญทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลนาวัง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566
เทศบาลตำบลนาวัง

แบบ ผ 02

รายละเอียด แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 45 ลำดับที่ 3

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 5 : ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดอำนาจเจริญ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ และสินค้าชุมชนให้สามารถแข่งขันได้
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- 1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ตามหลักวิชาการทางการช่าง
- (1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
1	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายภายในชุมชน โคกช้างฮ้าย ซอย 2 รหัสสายทาง อจ.ถ.09-031	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป มา สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้สะดวกมากขึ้น	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 1 สาย กว้าง 4 ม. ยาว 330 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 1,320 ตร.ม.	700,000	706,000	706,000	706,000	706,000	ถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไป มา สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง

รายละเอียด แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 92 ลำดับที่ 322

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 5 : ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดอำนาจเจริญ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ และสินค้าชุมชนให้สามารถแข่งขันได้
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
 - 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - 1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ตามหลักวิชาการทางการช่าง
 - (1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
1	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายภายในชุมชนดงสว่าง ขอย 6 เชื่อม ขอย C2 รหัสสายทาง อจ.ถ.09-084, อจ.ถ.09-089	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป มา สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้สะดวกมากขึ้น	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 1 สาย กว้าง 4 ม. ยาว 330 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 940 ตร.ม.	500,000	503,000	503,000	503,000	503,000	ถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 1 สาย	ประชาชนสัญจรไป มา สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ท.	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) <u>ปัจจุบัน</u>	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) <u>แก้ไข</u>	เหตุผลการแก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
1	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายภายในชุมชนดงสว่าง ซอย 6 เชื่อม ซอย C2 หมู่ 10 กว้าง 4 ม. ยาว 235 ม. หน้า 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 940 ตร.ม. -งบประมาณ 500,000 บาท -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 92 ลำดับที่ 322	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายภายในชุมชนดงสว่าง ซอย 6 เชื่อม ซอย C2 หมู่ 10 กว้าง 4 ม. ยาว 235 ม. หน้า 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 940 ตร.ม. -งบประมาณ 503,000 บาท -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 92 ลำดับที่ 322	ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างจากเดิมร้อยละ 5 ต่อปี เป็นร้อยละ 6 ต่อปี และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและการโยธา
2	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายภายในชุมชนนาคำ ซอย 1 หมู่ 7 กว้าง 4 ม. ยาว 89 ม. หน้า 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 356 ตร.ม. -งบประมาณ 189,000 บาท -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 3 ลำดับที่ 11	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายภายในชุมชนนาคำ ซอย 1 หมู่ 7 กว้าง 4 ม. ยาว 89 ม. หน้า 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 356 ตร.ม. -งบประมาณ 194,000 บาท -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 3 ลำดับที่ 11	ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างจากเดิมร้อยละ 5 ต่อปี เป็นร้อยละ 6 ต่อปี และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและการโยธา

