



ประกาศเทศบาลตำบลนาวิ่ง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
แก้ไข ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗

ตามที่เทศบาลตำบลนาวิ่ง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ และแก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เพื่อนำมาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณ ในช่วงของแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๕ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ข้อ ๒๑ และ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลนาวิ่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบปรากฏแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....

(นายประยงค์ บุญทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลนาวิ่ง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2567
 เทศบาลตำบลนาวิ่ง

แบบ ผ 02

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 5 : ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดอำนาจเจริญ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ และสินค้าชุมชนให้สามารถแข่งขันได้
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1 พัฒนาคูณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่
 - 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - 1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ตามหลักวิชาการทางการช่าง
 - (1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกโคกช้างฮ้าย-ดงสว่าง ไปแยกดงสว่าง-แยก อบจ. โนนหนามแหง-ป่าดิว หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนตำบล นาวิ่ง ใช้ถนนสัญจร ไป-มา ได้ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สาย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,507 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 6,028 ตาราง เมตร ไล่ทางตามสภาพ พื้นที่ ตามแบบเทศบาลตำบล นาวิ่งกำหนด	-	-	3,768,700	3,768,700	3,768,700	ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จำนวน 1 สาย	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก มีมาตรฐาน สามารถใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัยและ ขนส่งสินค้าทางการ เกษตรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
2	ปรับปรุงถนนผิวจราจร ASPHALT CONCRETE สายแยก อบจ.โคกกอก-นาวิ่ง ไปสายนาดี- วังแคน หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนตำบล นาวิ่ง ใช้ถนนสัญจร ไป-มา ได้ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มากขึ้น	ถนนผิวจราจร ASPHALT CONCRETE จำนวน 1 สาย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร	-	-	2,779,600	2,779,600	2,779,600	ถนนผิวจราจร ASPHALT CONCRETE จำนวน 1 สาย	ถนนผิวจราจร ASPHALT CONCRETE มีมาตรฐาน สามารถใช้ สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัยและขนส่ง สินค้าทางการเกษตรได้ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
3	ก่อสร้างถนนดินลูกรังสายแยกโคกช้างฮ้าย-ตงสว่างถึง แยก ทข.หนองเรือ-ไร่สีสุก-แยกโคกช้างฮ้าย-ตงสว่าง หมู่ 2	เพื่อให้ประชาชนตำบลนาวัง ใช้ถนนสัญจรไป-มา ได้ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ถนนดินลูกรัง จำนวน 1 สาย กว้าง 3 เมตร ยาว 713 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 2,139 ตารางเมตร ตามแบบกองช่างเทศบาล ตำบลนาวัง กำหนด	-	-	160,600	170,000	180,000	ถนนดินลูกรัง จำนวน 1 สาย	ถนนดินลูกรัง มีมาตรฐาน สามารถใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัยและขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
4	ก่อสร้างถนนดินลูกรังสายหนองมะแขวไปศิมาต หมู่ 5	เพื่อให้ประชาชนตำบลนาวัง ใช้ถนนสัญจรไป-มา ได้ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ถนนดินลูกรัง จำนวน 1 สาย กว้าง 3 เมตร ยาว 925 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 2,775 ตารางเมตร ตามแบบกองช่างเทศบาล ตำบลนาวัง กำหนด	-	-	207,000	217,000	227,000	ถนนดินลูกรัง จำนวน 1 สาย	ถนนดินลูกรัง มีมาตรฐาน สามารถใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัยและขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
5	ปรับปรุงถนนดินลูกรังสายภายในชุมชนตงสว่าง หมู่ 10	เพื่อให้ประชาชนตำบลนาวัง ใช้ถนนสัญจรไป-มา ได้ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มากขึ้น	ถนนดินลูกรัง จำนวน 1 สาย กว้าง 3 เมตร ยาว 390 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,170 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ท่อกลม คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 จุด ตามแบบกองช่าง เทศบาลตำบลนาวัง กำหนด	-	-	86,000	96,000	116,000	ถนนดินลูกรัง จำนวน 1 สาย	ถนนดินลูกรัง มีมาตรฐาน สามารถใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัยและขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)	ปี 2570 (บาท)			
6	ก่อสร้างถนนดินลูกรังสายภายในชุมชนโคกเจริญชอย 2 หมู่ 11	เพื่อให้ประชาชนตำบลนาวัง ใช้ถนนสัญจรไป-มา ได้ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ถนนดินลูกรัง จำนวน 1 สาย กว้าง 3 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร ตามแบบกองช่างเทศบาลตำบลนาวัง กำหนด	-	-	208,000	218,000	228,000	ถนนดินลูกรัง จำนวน 1 สาย	ถนนดินลูกรัง มีมาตรฐาน สามารถใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัยและขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
7	ก่อสร้างถนนดินลูกรังสายแยก ทข.หนองเรือ-ไร่สีสุก-ชุมชนนาวัด ถึงแยก อบจ.โคกกอก-นาวัด หมู่ 8	เพื่อให้ประชาชนตำบลนาวัง ใช้ถนนสัญจรไป-มา ได้ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ถนนดินลูกรัง จำนวน 1 สาย กว้าง 3 เมตร ยาว 425 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 1,275 ตารางเมตร ตามแบบกองช่างเทศบาลตำบลนาวัง กำหนด	-	-	99,000	109,000	119,000	ถนนดินลูกรัง จำนวน 1 สาย	ถนนดินลูกรัง มีมาตรฐาน สามารถใช้สัญจรไป-มา รวดเร็ว ปลอดภัยและขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง