



ประกาศเทศบาลตำบลนาหว้า
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘

ตามที่เทศบาลตำบลนาหว้า ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลตำบลนาหว้า เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ และที่แก้ไข ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ ลงวันที่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ เพื่อนำมาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น

เทศบาลตำบลนาหว้า ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาฯ จากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ในคราวการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ และประชาคมระดับตำบลนาหว้า รับทราบ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ “เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบปรากฏแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘


(นายชูเกียรติ สาঙ্গอน)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหว้า



3.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2568

แบบ ผ. 02

เทศบาลตำบลนาวิ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 5 : ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดอำนาจเจริญ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ และสินค้าชุมชนให้สามารถแข่งขันได้
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ตามหลักวิชาการทางการช่าง

(1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนนาดี หมู่ 4	เพื่อป้องกันและบรรเทา น้ำท่วมขังบริเวณริมถนน และป้องกันน้ำเอ่อล้น ครัวเรือนของประชาชนใน ชุมชน	ปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ฝารางระบายน้ำ กว้าง 0.40 เมตร ยาว 70 เมตร ตามแบบที่กองช่าง ทด.นาวิ่ง กำหนด	-	-	-	150,000	166,000	รางระบายน้ำ ระยะทาง 70 เมตร	บรรเทาความเดือดร้อน จากการน้ำท่วมขัง บริเวณริมถนนและ ครัวเรือนในชุมชน	กองช่าง
2	ปรับปรุงรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนนาโพธิ์ หมู่ 6	เพื่อป้องกันและบรรเทา น้ำท่วมขังบริเวณริมถนน และป้องกันน้ำเอ่อล้น ครัวเรือนของประชาชนใน ชุมชน	ปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ฝารางระบายน้ำ กว้าง 0.40 เมตร ยาว 130 เมตร ตามแบบที่กองช่าง ทด.นาวิ่ง กำหนด	-	-	-	280,000	309,000	รางระบายน้ำ ระยะทาง 130 เมตร	บรรเทาความเดือดร้อน จากการน้ำท่วมขัง บริเวณริมถนนและ ครัวเรือนในชุมชน	กองช่าง
3	ปรับปรุงรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนนาคำ หมู่ 7	เพื่อป้องกันและบรรเทา น้ำท่วมขังบริเวณริมถนน และป้องกันน้ำเอ่อล้น ครัวเรือนของประชาชนใน ชุมชน	ปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ฝารางระบายน้ำ กว้าง 0.40 เมตร ยาว 189 เมตร ตามแบบที่กองช่าง ทด.นาวิ่ง กำหนด	-	-	-	400,000	450,000	รางระบายน้ำ ระยะทาง 189 เมตร	บรรเทาความเดือดร้อน จากการน้ำท่วมขัง บริเวณริมถนนและ ครัวเรือนในชุมชน	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ตามหลักวิชาการทางการช่าง

(1) แผนงาน อุทสากรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนโคกช้างฮ้าย ซอย 1 หมู่ 2	เพื่อป้องกันและบรรเทา น้ำท่วมขังบริเวณริมถนน และป้องกันน้ำเอ่อล้น ครัวเรือนของประชาชนใน ชุมชน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รางระบายน้ำ กว้าง 0.50 เมตร ยาว 85 เมตร ลึก 0.30-0.60 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ระยะทาง 84 เมตร ตามแบบที่ กองช่าง ทด.นาวังกำหนด	-	-	-	460,000	510,000	รางระบายน้ำ คสล. ระยะทาง 85 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ระยะทาง 84 เมตร	บรรเทาความเดือดร้อน จากการน้ำท่วมขัง บริเวณริมถนนและ ครัวเรือนในชุมชน	กองช่าง
5	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนโคกช้างฮ้าย (ข้างโรงเรียนบ้าน โคกช้างฮ้าย) หมู่ 2	เพื่อป้องกันและบรรเทา น้ำท่วมขังบริเวณริมถนน และป้องกันน้ำเอ่อล้น ครัวเรือนของประชาชนใน ชุมชน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รางระบายน้ำ กว้าง 0.50 เมตร ยาว 65 เมตร ลึก 0.30-0.60 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ระยะทาง 32 เมตร ตามแบบที่ กองช่าง ทด.นาวังกำหนด	-	-	-	328,000	361,000	รางระบายน้ำ คสล. ระยะทาง 65 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ระยะทาง 32 เมตร	บรรเทาความเดือดร้อน จากการน้ำท่วมขัง บริเวณริมถนนและ ครัวเรือนในชุมชน	กองช่าง
6	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนนาคำ ซอย 1 หมู่ 7	เพื่อป้องกันและบรรเทา น้ำท่วมขังบริเวณริมถนน และป้องกันน้ำเอ่อล้น ครัวเรือนของประชาชนใน ชุมชน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รางระบายน้ำ กว้าง 0.50 เมตร ยาว 88 เมตร ลึก 0.30-0.60 เมตร ตามแบบที่กองช่าง ทด.นาวังกำหนด	-	-	-	324,000	356,000	รางระบายน้ำ คสล. ระยะทาง 88 เมตร	บรรเทาความเดือดร้อน จากการน้ำท่วมขัง บริเวณริมถนนและ ครัวเรือนในชุมชน	กองช่าง
7	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนนาคำ หมู่ 7	เพื่อป้องกันและบรรเทา น้ำท่วมขังบริเวณริมถนน และป้องกันน้ำเอ่อล้น ครัวเรือนของประชาชนใน ชุมชน	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 40 ซม. ความยาว รวม 105 เมตร พร้อมคืนสภาพ ผิวถนน คสล.เดิม พื้นที่ไม่น้อย กว่า 80 ตารางเมตร ตามแบบที่ กองช่าง ทด.นาวังกำหนด	-	-	-	239,000	263,000	วางท่อระบายน้ำ คสล. ระยะทาง 105 เมตร	บรรเทาความเดือดร้อน จากการน้ำท่วมขัง บริเวณริมถนนและ ครัวเรือนในชุมชน	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ตามหลักวิชาการทางการช่าง

(1) แผนงาน อุทสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำบ้านนาวัดระยะที่ 1	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำของสถานีสูบน้ำ เพื่อให้สามารถนำน้ำมาใช้ในการเกษตรมากยิ่งขึ้น	วางท่อระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำระยะทางยาว 700 เมตร	-	-	-	-	5,000,000	ท่อระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำ ระยะทางยาว 700 เมตร	เกษตรกรสามารถใช้น้ำเพื่อทำการเกษตรมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
รวม				-	-	-	2,181,000	7,415,000			